

# RedSealインストール要件

株式会社テリロジー

2018/12/04更新

## 【サーバ要求スペック】

OS	VMware's Hypervisor (ESXi) version 6.0 またはそれ以上
メモリ	8GB - 128GB
CPU	4 - 16 core
Disk	64GB - 1.5TB

### \* 1000デバイス構成の要求スペック例

メモリ	128GB
CPU	Ivy Bridge Xeon (8 cores)
Disk	1.5TB

# クライアント要求スペック

## オペレーティングシステム

Microsoft Windows 8.1 Enterprise, 64-bit  
 Microsoft Windows 7, 32-bit or 64-bit  
 Microsoft Windows 10  
 Microsoft Windows XP, with Service Pack 3  
 Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition R2 SP2  
 Microsoft Windows Server 2008, Enterprise Edition R2 SP1  
 Microsoft Windows Server 2012, Standard Edition

## ブラウザ

Internet Explorer バージョン11.0以降  
 Chrome バージョン20  
 Firefox 56.0.1以上

<b>フラッシュ</b>	Adobe Flash Player 8 またはそれ以上
--------------	------------------------------

<b>ディスクスペース</b>	100MBの空きスペース
-----------------	--------------

<b>メモリ</b>	1 GB (推奨 2 GB)
------------	----------------

<b>Java</b>	Java Standard Edition 8, Update 45
-------------	------------------------------------

Protocol	Port	概要
TCP	22 (SSH)	コマンドラインインタフェース (SSH)
TCP	80 (HTTP)	RedSeal Clientのダウンロード RedSeal Webインタフェース APIアクセス
TCP	10443	証明書認証 RedSealサーバへのログイン方式として証明書を有効化した場合 (デフォルト設定は無効)
TCP	443 (HTTPS)	RedSeal Clientのダウンロード RedSeal Webインタフェース APIアクセス
TCP	3825 3826 3835	RedSeal クライアントアクセス